Esgana câo

Vass7R03s381-385

Collection Vassal-Montpellier

1532Mtp4

Alas Ast see Bone

Esgana Cão bl 4 R3 1 381.385





dominaliminaliminaliminal



ANNEE 1989
NOM Esgana Cao Il = Servial EMPLACEMENT 7 B 3 1381.385
153204

Souche	Nbre	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE	rement mi/déb		Ferti- lité		oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	4444 2	20,3 20,3 20,3 20,3	233 × 273 × 273 × 233 × 29.7 ×	12 8 6 3 4 33		27,5						49
Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: Mui enigé à Vigueur: 3  Dle 27.3,83 +9 Couche												

NOM Esgana Cão ll EMPLACEMENT - Servial
AS3204

7 R30,381,385 ...

Souche	Nbre yeux	Débourreme début mi/o		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	244444	8,3 19 1,3 18; 26.2 5 & 8.3 90	- 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · (-11)	lo	175	23-5+3	25.5	23,7	30.7	6,8	11.9.90 +5
Po	urritu	re: 0	Port	: erige	一首之	Vi	gueur	: 3			

ANNEE 1991

NOM Esgana Cão EMPLACEMENT 7 R3 1 381. 385

Souche	Nbre	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo: début	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5	44547	18.3 21.3 15.3 15.3	24 × 29.3. 29.3. 29.3. 21.3.	34254	7	1,6  2  TG - 0  disc-s  s s - 1	4,6 +4 M - P Mil. G - M Sph-el m - a:	Dim: 1: Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co	6-8  im 17  bov-cy  Jus	Company //6 v1-fus : inc	22.8	23,9 +6 L-M ©

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

7- R3 s. 381. 385 (s. 381)

# (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 199 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etallées - en gouttière - autres.

Pace inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duvereuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 2081 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 211 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes (12 - autres 213.

(Dans le cas cû la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

# Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Total ment - sillon - partiellement.

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Esgana Cão 7R30-384-385 (6.4)

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 262 - vert 253. dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

Noeuds

ventre coloré 267 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265). Bourgeon

# (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Esgana - Câo 7R3 D - 384-385 (2.2) N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

## FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 /- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

## PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Esgana Cão 7 R3 s. 381-385 (0.2) N° d'ordre Désignation : Emplacement :

## GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69) - Petite 70 (dimensions 45 x Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73 A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté (78) - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (81)

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière irrégulière (dimensions 45 x 14). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92/- pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107/ - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre 1/12 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court (21) A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (134). A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

5.00

Esgana Câo 7 R3 s - 381 - 385 s.2

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4

### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) . : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) . : ramifié (1) - peu ramifié (2) . Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9). Surface : entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). ; saillant (1) - effacé(2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 1532.04
Désignation : Esqava Cas

Emplacement: 7 R 3 A 381-385

```
: 1 - 2 - 3
: 4 - 5 - 6
Angle des nervures
Sexe
                                    : (7 - (8) - 9
L1/L2
L_2/L : 10 - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                             : 267
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en (U): 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                      : (40) - 41
Dents : forme
                                      : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 30